



venerdì 12 luglio 2024

**MARCHIO:** Tecfrigo  
**ARTICOLO:** 495AXY-08BAC

Scheda tecnica di fornitura / Technical supply sheet / Fiche technique de fourniture / Lieferungs Technischesblatt / Ficha tecnica proveedor

Modello / Model / Modèle / Modell / Modelo:

OPERA 6



ATTENZIONE: IMMAGINE PURAMENTE INDICATIVA/ATTENTION: THE PHOTO IS PURELY INDICATIVE

Destinazione d'uso / final utilization / type d'utilisation finale / wird Gebraucht fuer /  
destinacion d'utilisacion:

DROP-IN

|                                                                                                                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura di funzionamento / working temperature / temperature de fonctionnement / Im Gang Temperatur / temperatura de funcionamiento (°C)        | +4/+10                                                     |
| Temperatura di funzionamento vano 2 / working temperature / temperature de fonctionnement / Im Gang Temperatur / temperatura de funcionamiento (°C) | N.A.                                                       |
| Gas refrigerante / Cooling gas / Gaz réfrigérant / Kühlgas / Gas refrigerante                                                                       | R290                                                       |
| Carica del gas (kg)/Gas charge (kg)/Charge de gaz (kg)/Gasladung (kg)/Carga de gas (kg)                                                             | 0,075                                                      |
| Classe climatica / climatic class / classe climatique / Klima Klasse / clase climatica:                                                             | 4                                                          |
| Temperatura classe climatica/Climate class temperature/Température de classe climatique/Klimaklassentemperatur/Temperatura de la clase climática    | 30                                                         |
| Umidità classe climatica/Humidity climatic class/Classe climatique d'humidité/Feuchtigkeit Klimaklima/Clase climática de humedad                    | 55%                                                        |
| Serratura / Locks / Schlossen / Serrures / Cerraduras                                                                                               | N.A.                                                       |
| Luce interna / Internal light / Plafonnier / Innenlicht / Luz interior                                                                              | LED                                                        |
| Colori Standard/Standard colors/Couleurs standard/Standardfarben/Colores estándar                                                                   | stainless steel                                            |
| Colori Optional/Optional colors/Couleurs facultatives/Optionale Farben/Colores opcionales                                                           |                                                            |
| Specifiche/Specific/Spécifique/Spezifisch/Específico:                                                                                               | sliding doors, built-in, steel finish, cooling temperature |
| <b>Dimensioni/pesi</b>                                                                                                                              | <b>dati / data / données / daten / datos</b>               |
| Dimensioni LxPxH / dimensions LxDxH / dimensions LxLxH / Abmessungen LxBxH / medidas y LxLxA                                                        | 2062x750x1000                                              |
| Peso Netto/Net weight/Poids net/Nettogewicht/Peso neto                                                                                              | 156                                                        |
| Dimensioni con imballo LxPxH/dimensions with package LxDxH/dimensions avec emballage LxLxH/Abmessungen mit Packung LxBxH/medidas con embalaje LxLxA | 2150x870x1240                                              |
| Peso Lordo/Gross weight/Poids brut/Bruttogewicht/Peso bruto                                                                                         | 197                                                        |
| Capacità (L) / Capacity / Capacité / Gerraumvolumen / Capacidad (Lt.)                                                                               | 0                                                          |
| Capienza/Capacity/Capacité/Kapazität/Capacidad                                                                                                      | 1                                                          |
| Tipologia Capienza/Capacity type/Type de capacité/Kapazitätstyp/Tipo de capacidad                                                                   | STAINLESS STEEL TOP                                        |
| Descrizione Capienza/Capacity description/Description de la capacité/Kapazitätsbeschreibung/Descripción de la capacidad                             | 1950x580                                                   |
| <b>Dati elettrici/refrigerazione</b>                                                                                                                | <b>dati / data / données / daten / datos</b>               |
| Tensione / Tension / Tension / Spannung / Tension (Volt):                                                                                           | 230                                                        |
| Frequenza (Hz):/Frequency (Hz):/Fréquence (Hz):/Frequenz (Hz):/Frecuencia (Hz):                                                                     | 50                                                         |

|                                                                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Corrente nominale (Ampere)/Nominal current (amps)/Courant nominal (ampères)/Nennstrom (Verstärker)/Corriente nominal (AMP) | 0,00 |
| Potenza / Power / Puissance / Gesamtleistung / Potencia (kWatt)                                                            | 0,48 |

|                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Potenza Resistenze/Power resistance/Résistance au pouvoir/Leistungswiderstand/Resistencia a la potencia                                                        | N.A.               |
| Lampade/Lamp/Lampe/Lampe/Lámpara                                                                                                                               | N.A.               |
| Potenza Lampade/Power lamps/Lampes électriques/Stromlampen/Lámparas                                                                                            | N.A.               |
| Refrigerazione / Refrigeration / Refrigeration / Kuehlung / Refrigeracion                                                                                      | STATIC             |
| Refrigerazione vano 2/ Refrigeration / Refrigeration / Kuehlung / Refrigeracion                                                                                | N.A.               |
| Sbrinamento / Defrosting / Degivrage / Enteisung / Desescarche                                                                                                 | AUTOMATIC BY PAUSE |
| Sbrinamento vano 2/ Defrosting / Degivrage / Enteisung / Desescarche                                                                                           | N.A.               |
| Evaporazione acqua di sbrinamento / Evaporation of defrost waer / Evaporation eau de dégivrage / erdunsten des Auftauwassers / Evaporación agua descongelación | MAN                |
| Umidità/Humidity/Humidité/Feuchtigkeit/Humedad                                                                                                                 | N.A.               |
| Umidità vano 2/Vano 2 humidity/Vano 2 Humidité/Vano 2 Feuchtigkeit/VANO 2 Humedad                                                                              | N.A.               |
| Numero compressori/Compressors number/Numéro de compresseurs/Kompressoren Nummer/Número de compresores                                                         | 1                  |
| Potenza frigorifera/Refrigeration power/Puissance de réfrigération/Kühlkraft/Potencia de refrigeración (W – 10°C)                                              | N.A.               |